



POTENCIA
1400 W

132 bar
1914 psi

HIDROLAVADORA
K-HL14 / 7705946475709

Características generales	Tipo de motor	8040 Cobre
	Tipo de bomba	6050 Aluminio
	Caudal de agua [L/hora]	300
	Caudal de agua máximo [L/hora]	420
	Presion nominal [psi]	1276 (88 bar)
	Presion máxima [psi]	1914 (132 bar)
	Potencia nominal [W]	1350 - 1650
	Temperatura de entrada máxima [°C]	40
	Deposito de combustible [L]	/
	Aceite de motor recomendado	Aceite hidráulico No.68
	Capacidad de aceite en el motor [oz]	1.45
	Tiempo de trabajo recomendado con reposo	60 min
	Tiempo de trabajo recomendado sin reposo	30 min
Parámetros eléctricos	Potencia de entrada [W]	1400
	Voltaje [V~]	110
	Frecuencia [Hz]	60
	Corriente [A]	15
	Consumo de energía [kWh]	1.65
Cuerpo	Material de la hidrolavadora	Polipropileno (PP) / Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio (Al), Cobre (Cu), Hierro (Fe)
	Material de la pistola	PA66 + 30GF
	Material de la manguera	Policloruro de vinilo (PVC), Polietileno (PE), Caucho, Hierro (Fe)
	Material de la entrada de agua	Aluminio (Al)
	Tipo de ruedas	Plástico
	Material de las ruedas	Plástico
	Color de la hidrolavadora (PANTONE)	Rojo (485C) + Negro
	Color de la manguera	Negro
	Longitud de la manguera [m]	5
	Diámetro de la manguera [mm]	12.0
	Diámetro de la rueda [mm]	128
	Tipo de boquilla	Boquilla PA66 + 30GF, orificio de boquilla 59 cobre, boquilla placa de metal 304 acero inoxidable
	Calibre del cable de alimentación (AWG)	16 AWG
	Longitud del cable de alimentación [m]	5
Accesorios	Pistola	Pistola de alta presión
	Manguera	Manguera de alta presión de 5 metros
	Cantidad de boquillas incluidas	1
	Jabonera	1
	Otros accesorios	Filtro de entrada, conector 1/2 HPC
Producto	Dimensiones LxWxH [mm]	290 x 275 x 680
	Peso [kg]	7.80
Empaque	Dimensiones LxWxH [mm]	300 x 290 x 490
	Peso [kg]	8.40
Soporte	Garantía	1 año

