



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO REFRIGERACIÓN

DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES					
MODELO:	HAV7164NT44	REFERENCIA(S)	TIPO DE MANIJA	MARCA	CÓDIGO	MERCADO	DESCRIPCIÓN
			Manija integrada (MI)	HACEB	9003189	Nacional	NEV ALC 448 SE PD DA MI NC INV
			Manija externa (ME)	HACEB	9003307	Nacional	NEV ALC 448 SE PD ME INOX INV
			Manija externa (ME)	HACEB	9003182	Exportación	NEV ALC 448 SE SDA ME TI CA
			Manija externa (ME)	HACEB	9003183	Exportación	NEV ALC 448 SE PD DA ME INOX CA
			Manija externa (ME)	HACEB	9003184	Exportación	NEV ALC 448 SE PD SDA ME IN CA

Volumen nominal bruto		448 L				
Clase climática	Tropical (T: +16°C a +43°C); Colombia y otros países		Clase de congelador	✓	*** Temperaturas ≤ -18°C con capacidad de congelamiento ≥ 3,5 kg/24 h	
Sistema de enfriamiento	No Frost			—	** Temperaturas ≤ -18°C	
Corriente nominal de operación	1,2 A			—	* Temperaturas ≤ -12°C	
Tensión nominal de operación	115 V			—	(*) Temperaturas ≤ -6°C	
Potencia nominal de operación	120 W			—	(Cero estrellas) Temperaturas ≤ 0°C	
Consumo de energía / Clasificación energética	1,06 kWh/24 h (Colombia)	A (Ar: 67,0%)				
	372,3 kWh/año (Centroamérica)	1,76%				
		Capacidad de congelamiento		5 kg/24 h		
		Tiempo de elevación de temperatura		10 h		
Frecuencia nominal de operación	60 Hz		Nivel de ruido		45 dB(A)	
Capacidad de fabricación de hielo	4 kg/24h					

VOLÚMENES Y ÁREAS (Nacional)	COMPARTIMIENTO SUPERIOR		COMPARTIMIENTO INFERIOR		NOMINAL TOTAL
	***	**			
Volumen nominal de almacenamiento (L)	107	41	300	116	428
Área nominal de almacenamiento (dm ²)	41	21	116	157	157

VOLÚMENES Y ÁREAS (Exportación)	COMPARTIMIENTO SUPERIOR		COMPARTIMIENTO INFERIOR		NOMINAL TOTAL
	***	**			
Volumen nominal de almacenamiento (L)	107	41	300	116	428
Área nominal de almacenamiento (dm ²)	41	21	116	157	157

Volumen nominal compartimiento Quick Chill (L)	21				
Gas espumante	CICLOPENTANO				
Compresor	Compresor actual en uso	Compresor uso alternativo	Compresor uso alternativo		
Modelo inverter	Jaxipera VTX1113Y				
Tipo control	JXPR-S7D15				
Rango velocidad (RPM)	Drop in (110-127V~60Hz)				
Refrigerante R600a (g)	1500 - 4500				
Condensador	41				
Evaporador	Externo tipo tubo-aleta, tubo acero de 3/16"				
Intercambiador	Tipo tubo aleta de convección formada. Material: aluminio				
Serpentin	Concentrico de flujo cruzado y extremos de cobre de diametro interno de 6,35mm. Tubo de aluminio de diametro externo de 7mm				
Control de temperatura	Tarjeta electrónica		Control interno		
			NEV ALC 448 SE SDA ME TI CA		
			Control externo		
			NEV ALC 448 SE PD DA MI NC INV NEV ALC 448 SE PD ME INOX INV NEV ALC 448 SE PD DA ME INOX CA NEV ALC 448 SE PD SDA ME IN CA		
Tubo capilar	Ø 0,028" x 3000 mm, cobre				
Filtro secador	XH-7, 15 gramos				
Motobombas	PANASONIC, Potencia 2,4 W, 2850 RPM ± 200RPM, 115 V, 60 Hz, sentido de giro anti horario. (ΔP=12 Pa, 30CMF) ☑				
Marco calefactor	Acero galvanizado, diametro ext 4,76mm				
Resistencia descongelación	Flexible de 170W +5% -10% / 115 V				
Control de descongelación	Por tarjeta electrónica				
Iluminación	Compartimiento congelador: luz led max 2 Watt, AC; Compartimiento conservador: luz led max 2 Watt, AC				

REFERENCIAS:	DIMENSIONES GENERALES EMPAQUE EN CARTÓN					
	Con empaque		Sin empaque		VOLUMEN BRUTO EMPACADO (m ³)	
	MI	ME	MI	ME		
ALTO (cm)	188,6	188,6	185,6	185,6	MI 1,078	
ANCHO (cm)	73,1	73,1	71,0	71,0	ME 1,078	
PROFUNDIDAD (cm)	78,2	78,2	72,9	75,3	VOLUMEN NETO (m ³)	
PESO (kg)	71,4	71,4	67,4	67,4	MI 0,961	
PESO PARA REF. EXPORTACIÓN (kg)	65	65	67,4	67,4	ME 0,992	

REFERENCIAS:	DIMENSIONES GENERALES EMPAQUE CLEAR VIEW					
	Con empaque		Sin empaque		VOLUMEN BRUTO EMPACADO (m ³)	
	MI	ME	MI	ME		
ALTO (cm)	188,6	188,6	185,6	185,6	MI 1,078	
ANCHO (cm)	73,1	73,1	71,0	71,0	ME 1,078	
PROFUNDIDAD (cm)	78,2	78,2	72,9	75,3	VOLUMEN NETO (m ³)	
PESO (kg)	71,4	71,4	67,4	67,4	MI 0,961	
					ME 0,992	

DIMENSIONES GENERALES GABINETE METALICO			
ALTO (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	PESO (kg)
179	70	56	9,1

ACCESORIOS	(NACIONAL)	(EXPORTACIÓN)	CARACTERÍSTICAS GENERALES		
ENTREPAÑO CONGELADOR	VER TABLA ACCESORIOS DE LAS REFERENCIAS ACTIVAS EN PORTAFOLIO	VER TABLA ACCESORIOS DE LAS REFERENCIAS ACTIVAS EN PORTAFOLIO	Gabinete interior	Poliestireno	
FABRICADOR DE HIELO			Gabinete exterior	Lamina cold rolled cal 26 recubierta con pintura electrostática	
ANAQUEL PTA INF/SUP N611			Colores	Puerta apariencia titanio - Gabinete negro	
ANAQUEL PEQ PUERTA SUP N700				Puerta negro esmeralda - Gabinete negro	
ANAQUEL PTA INF N700				Puerta Inox negra - Gabinete negro	
ANAQUEL PTA INF N700 SIN D.A				Puerta Inox - Gabinete negro	
ANAQUEL PEQ CONSERVADOR				Puerta negro cósmico - Gabinete negro	
BADEJA EXTRA FRIO				Puerta pintada plomo (Gris) - Gabinete negro	
ENTREPAÑO CONSERVADOR				Puerta pintada verde olivo - Gabinete verde olivo	
TAPA BANDEJA VEGETALES					
BANDEJA VEGETALES					
TANQUE DISPENSADOR DE AGUA					
PORTA HUEVOS COLOMBIA					
PORTA HUEVOS EXPORTACIONES					Número de puertas

Normas Técnicas	Norma		Nombre de la norma	
	RETIQ 41012	RETIQ 40247	Reglamento técnico de etiquetado	Reglamento técnico de etiquetado
	RESOLUCIÓN 40099 DE 2021		Reglamento técnico de etiquetado	Reglamento técnico de etiquetado
	RT 0859		Reglamento técnico artefactos refrigeradores, congeladores . (Colombia)	
	NTC 5891 (IEC62552:2015)		Artefactos de refrigeración domésticos Características y métodos de ensayo (3 partes)	
	INTE E11-1:2021		Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Parte 1: Requisitos. (Costa Rica)	
	INTE E11-2:2021		Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Parte 2: Etiquetado. (Costa Rica)	
	INTE E11-3:2021		Eficiencia energética. Refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Parte 3: Métodos de ensayo. (Costa Rica)	
	NOM-015-ENER-2018		Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. (Mexico)	

CODIGO SAP	9003189	9003307	9003182	9003183	9003184
REFERENCIA	NEV ALC 448 SE PD DA MI NC INV	NEV ALC 448 SE PD ME INOX INV	NEV ALC 448 SE SDA ME TI CA	NEV ALC 448 SE PD DA ME INOX CA	NEV ALC 448 SE PD SDA ME IN CA
TIPO MANIJA	INTEGRADA	EXTERNA	EXTERNA	EXTERNA	EXTERNA
PANEL DIGITAL	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
MERCADO	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	EXPORTACIÓN	EXPORTACIÓN
ACCESORIOS					
ENTREPAÑO CONGELADOR	1	1	1	1	1
FABRICADOR DE HIELO	1	1	1	1	1
ANAQUEL PTA INF/SUP N611	1	1	1	1	1
ANAQUEL PEQ PUERTA SUP N700	1	1	1	1	1
ANAQUEL PTA INF N700	3	3	3	3	3
ANAQUEL PTA INF N700 SIN D.A	0	1	1	0	1
ANAQUEL PEQ CONSERVADOR	1	1	1	1	1
BADEJA EXTRA FRIO	1	1	1	1	1
ENTREPAÑO CONSERVADOR	2	2	2	2	2
TAPA BANDEJA VEGETALES	1	1	1	1	1
BANDEJA VEGETALES	2	2	2	2	2
TANQUE DISPENSADOR DE AGUA	1	0	0	1	0
PORTA HUEVOS COLOMBIA	0	0	1	1	1
PORTA HUEVOS EXPORTACIONES	0	0	1	1	1

